Messieurs

ACADEMIE ROYALE
DE
CHIRURGIE
N

n:57.

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

Letablissement de votre academie honnorée de la protection Royale et formée sous les auspices et sur les vües meme de sa Majesté, est la preuve la plus marquée que vous puissiés auoir de l'attention continuelle quapporte notre Auguste Monarque a tout cequi peut etre auantageux a ses sujets. Sa Bonté qui setend atout luy a fait sentir quün des plus precieux bienfait dont il put les Enrichir etoit de leur rendre le secours de La chirurgie plus utile et plus efficace, cést pour y parvenir quélle a choisi parmi tout cequil y auoit deplus habile en cet art dans le Royaume Soixante maitres egalement eclairés, et qui Joignant a vne Experience consommée vne Theorie profonde, vont reunir leur Lumieres et les faire concourir au meme but; que ne doiton pas esperer de leur erudition dirigée par Monsieur Le premier Chirurgien non moins distingué par son merite personel et par sa capacité que par le rang eminent qúil occupe, né pour aider a soutenir la santé dun Roy si cher a ses peuples, attaché a sa personne sacrée il noublie pas ce quil doit a L'académie dont il est le directeur et ne pouvant donner tous ses soins, il en charge cinq d'entre vous, Messieurs, et particulierem son Illustre collegue qui honoré d'une survivance,

ARC 13 d, 50

ACADÉMIE ROYALE DE CHIRURGIE C N

seule capable de faire son Eloge semble ne la regarder que comme une gloire empruntée qui n'a d'autre eclat qu'autant qu'elle est soutenüe des plus rares talens.

La france attentive aux suites d'un etablissement si utile en croit deja gouter les fruits, elle voit avec satisfaction, Messieurs, que vous allés former des Eleves dignes de Vous, prets a se repandre de toutes parts pour le soulagement de tous ceux qui y auront recours.

L'art dela Chirurgie porté desormais a sa perfection ne sera plus comme dans les siecles passés un tatonnement mechanique et une routine aveugle, il sera fondé sur une Theorie claire, precise, et sur une connoissance parfaite qui en contiendra les vrais principes, des experiences accumulées formeront des demonstrations sur des sujets Jusques icy problematiques, et c'est en cette vüe que pour encourager tous ceux qui professent cet art, Vous promettés, Messieurs, des marques distinctives d'honneur a ceux qui satisferont le mieux aux questions que vous proposés. celle qui fait aujourdhuy le sujet de votre programe est de sçavoir

Pourquoy certaines tumeurs doivent etre extirpées et d'autres simplement ouvertes, dans l'une et l'autre de ces operations quels sont les cas ou le cautere est preferable a L'instrument trenchant et les raisons de preference.

L'on ne s'arrettera pas icy a faire l'enumeration des tumeurs ni meme de parler de leur difference, breuitatis causâ; l'on dira seulement que
omnes Tumores fiunt ab irruptione vasorum sanguineorum et limphaticorum vel a præpedita sanguinis circuitu in

ACADÉMIE DE CHIRURGIE C N

ultimis vasorum capillamentis.
Vn coup, vne chûte, quelque effort, la plenitude des vaisseaux, l'acreté du Sang &c sont les accidents qui peuvent tous causer cette irruption, les liqueurs ainsi extravasées perdent leur mouvemens, s'aigrissent, fermentent, cette action donne lieu a l'attenuation et division des parties, en change les Surfaces qui perdent leur rougeur et blanchissent de meme qu'il arrive au chile qui sortant de léstomac a vne couleur grisâtre et aquiert la blancheur par l'alteration qu'il reçoit dans le duodenum, cequi arrive egalement au plâtre qui sortant du four a vne couleur brune et blanchit desqu'il est travaillé et corroyé, pour ainsi dire;

Les Tumeurs de cette espece doivent etre simplement ouvertes avec l'instrument trenchant par preference, et cela lorsque les douleurs, fievres et autres accidens sont passés suivant l'aphorisme d'Hypocrate: Dum pus generatur, dolores et febres magis fiunt, quam jam confecto. l. 2. 47.

Les Tumeurs empochées ou enkistées comme louppes, glandes &autres (sine ulcere) doivent etre extirpées employant a cet effet l'Instrument trenchant egalement par preference au cautere par les raisons cy dessous, principalement les glandes Scrophuleuses et tumefiées qui ne sont que des contours et entrelassemens des petits vaisseaux sanguins, lymphatiques, secretoires, et excretoires trés susceptibles d'un engorgement et par consequent capables d'une irruption, comme il paroit dans le centre de ces tumeurs lorsqu'elles sont ouvertes ou l'on voit vne matiere platreuse et gipsée qui prouve vne fermentation Intestine qui en a attenué les parties;

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

ACADÉMIE ROYALE DE CHIRURGIE C. N.

la 1.re Raison de cette preference est que faisant cette operation avec l'instrument trenchant lon evite les gros vaisseaux et les parties tendineuses.

2.° la Douleur ne se fait sentir que pendant l'operation

3.° on Enleve entierement le kiste en coupant et separant les petits vaisseaux qui arrosent et nourrissent la tumeur.

4.° on Evite la difformité, cequi est essentiel principalement aux parties qui tombent sous la vüe

5.° lon est a portée darretter l'hemoragie que peuvent donner les petits vaisseaux, au cas quelle arrive par les remedes ordinaires Stiptiques;

A Legard des tumeurs Sckireuses, le Cautere potentiel ou escarotique doit etre preferé alinstrument trenchant, ce remede decouvre plus de Vaisseaux engorgés, remplis d'un Sang grossier, terrestre et tartareux qui est la cause productive de cette maladie, d'ailleurs l'irritation que cause ce remede determine le sang et les esprits de se porter ala partie, cequi peut faire vne action derivative qui contribue tres Souvent a deboucher les vaisseaux obstrués.

Les trois observations cy Jointes pourront appuyer cette pratique

Premiere observation

Vne femme agée denviron 20 ans du lieu du monêtier prez de Briançon, la premiere année de son mariage eut vn accouchement laborieux, quelques Jours aprés elle Sentit vne foible douleur, Sourde, avec vn gonflement ala cuisse gauche qui augmenta pendant deux mois et parvint a vne grosseur extraordinaire, cette tumeur prenoit sa naissance au plis de laine, et

ACADEMIE ROYALE DE CHIRURGIE C N

s'etendoit Jusqu'au genou partie Interne, sans rougeur ni Inflammation, elle fut visittée par plusieurs medecins et gens dela profession qui crurent tous que c'etoit vn aneuvrisme causé par les efforts de l'accouchement, cette femme me fut presentée, Je l'examinay avec attention, comme Je ne trouvay aucune pulsation ni par le tact, ni par l'oüie en m'approchant, Je luy fis une ponction avec une lancette a abcez dans la partie Inferieure dela Tumeur verticalement debas en haut pour entrer dans le Sac. ala faveur de cette ponction J'introduisis une Sonde de poitrine, Je fus agreablement Surpris de voir Sortir une matiere laiteuse qui rejaillit prez d'un pied, cequi me determina a faire une ouverture proportionnée ala tumeur delaquelle il Sortit vn plein bassin de pus qu'il ne me fut pas possible d'arretter, Je remarquay plusieurs morceaux de chair envelloppé d'un corps graisseux qui flottoit dans les matieres, Je les retiray et les fis laver dans de l'eau tiede, c'etoit des fibres charnues du muscle triceps qui avoit eté rongé et Separé par l'acreté du pus, cequi empechoit la malade de faire l'adduction, cette Tumeur a Supuré prez de deux mois, elle etoit de la nature de celles qu'il faut ouvrir Simplement avec l'Instrument trenchant par preference aux cauteres.

Seconde observation,
Sur les Tumeurs Enkistées.

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE

Vne fille agée d'environ 40 ans me vint trouver aiant une louppe Sur le genoüil gauche, Sa grosseur avoit Six pouces de diametre, et la figure etoit Elliptique, la pression qu'elle faisoit Sur les aponevroses des muscles extenseurs dela Jambe

ACADÉMIE ROYALE DE CHIRURGIE
C. N

etoit superieure a lattraction des flechisseurs ne pouvant faire quun angle mousse ou obtus en la ployant, Je luy fis deux incisions en portion de cercle opposé commençant de laire ou sommité dela tumeur Jusques a sa fin, Jénlevay par la vne portion des tegumens en forme de cote de melon, cequi me donna la liberté dIntroduire les doigts et ala faueur dune feüille de myrthe Je detachay les tegumens et fis léxtirpation dont la figure etoit comme vne bource a jettons pleine et fermée; Jéuitay par cette pratique celle que plusieurs auteurs decrivent et bien de praticiens observent qui est de faire vne Incision cruciale et den couper en meme tems les quatre angles, outre quelle tire en longueur, la cicatrice fait quelle se dechire fort souvent en ployant le genoüil, cequi narrive pas, en suivant celle que Je rapporte ou il ne reste quune cicatrice en ligne droite qui ne souvre et dechire jamais quelque effort que lon fasse. les Tumeurs de cette nature doivent etre Extirpées avec linstrument trenchant par preference a lescarotique ou cautere potentiel.

methode

Troisieme observation
Sur les Tumeurs Sckireused

Vn Jeune homme denviron 16 a 18 ans fit vne chute de cheval et donna des muscles fessiers sur vn corps solide, il sy forma vne Echimose considerable que lon negligea et sur laquelle on ne mit simplement que d'oxicrat, cette liqueur acide donna lieu a vne coagulaon et epaississement du sang qui forma vne tumeur dune couleur plombée, dure et presque Indolente et par consequent dune nature Sckireuse, sa figure etoit conique,

ACADEMIE ROYALE
DE
CHIRURGIE
C ___ N

arrondie par le sommet aiant prez de trois pouces de diametre, aprés auoir employé les remedes generaux infructueusement, J'appliquay sur la tumeur vne trainée de pierre a cautere qui ne produisit quún foible effet, Je crus que le peu d'humidité qui se trouve dans ces sortes de maladies n'auoit pu dissoudre les sels corrosifs et acres qui composent ce remede, J'eus recours au beurre d'antimoine qui fit vne escarre telleque je la desirois et en meme tems trois scarifications profondes de chaque coté qui portoient moitie sur le vif en forme de raïon tendant au centre dela tumeur qui commença a suppurer et par consequent les vaisseaux obstrués a se degorger, J'appliquay pardessus des remedes emollients melés de volatils et spiritueux, cequi fit entierement fondre la tumeur en peu de jours, Je crois quil vaut mieux se servir en pareils cas des escarotiques ou cauteres potentiels par preference a linstrument trenchant par les raisons rapportées.

Voila, Messieurs, quel est le sentiment d'un homme qui a donné ses momens pendant longtems a la pratique de chirurgie, Il les soumet avec plaisir au Jugement de L'academie, tout pret a desaprouver cequelle rejettera, connoissant la distance quil y a entre les decisions dune compagnie eclairée et les foibles lumieres d'un particulier qui a l'honneur d'etre avec beaucoup de respect

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

Messieurs

Votre tres humble & tres obeissant serviteur
Nollet
chir royer de
Brienne